

Согласовано:
Лесничий Верхне-Курьинское
участкового лесничества
И.А.Бросенко
«*10*» *05* 2024 г.



Акт
обследования аварийных деревьев
лесных насаждений МКУ "Пермского городского лесничества",
(г. Перми, Пермского края)

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Верхне-Курьинское		74	16

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначаемых в рубку

№ дерева	Координаты		Порода	Высота	Диаметр	Запас	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	58,03732	56,14517	Сосна	19	16	0,198	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г
2	58,03731	56,14517	Сосна	16	12	0,096	Старый сухой Отсутствие хвои, частичный отпад коры, стволовая гниль	2024-2025 г
3	58,03737	56,14503	Сосна	16	12	0,096	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г
4	58,03735	56,14494	Сосна	19	16	0,198	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г
5	58,03720	56,14485	Сосна	17	12	0,096	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г
6	58,03723	56,14465	Сосна	16	12	0,096	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г
7	58,03725	56,14437	Сосна	19	16	0,198	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г
8	58,03726	56,14418	Сосна	19	16	0,198	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г
9	58,03725	56,14417	Сосна	19	16	0,198	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г
10	58,03740	56,14429	Сосна	16	12	0,096	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г

11	58,03730	56,14430	Сосна	16	12	0,096	Старый сухой Отсутствие хвои, частичный отпад коры, стволовая гниль	2024-2025 г
12	58,03730	56,14423	Сосна	19	16	0,198	Старый сухой Отсутствие хвои, частичный отпад коры, стволовая гниль	2024-2025 г
13	58,03724	56,14420	Сосна	16	12	0,096	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г
14	58,03720	56,14403	Сосна	24	24	0,528	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г
15	58,03739	56,14318	Сосна	19	16	0,198	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г
16	58,03736	56,14286	Сосна	17	12	0,096	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г
17	58,03731	56,14263	Сосна	19	16	0,198	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г
18	58,03725	56,14266	Сосна	16	12	0,096	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г
19	58,03725	56,14266	Сосна	22	20	0,341	Старый сухой Отсутствие хвои, частичный отпад коры, стволовая гниль	2024-2025 г
20	58,03737	56,14235	Сосна	16	12	0,096	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г
21	58,03716	56,14240	Сосна	16	12	0,096	Старый сухой Отсутствие хвои, стволовая гниль	2024-2025 г
						3,509		

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Сретенский Алексей Владимирович

Подпись 

Дата составления документа 10.05.2024 Телефон 8(952) 663-75-10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия: необходимо провести работы по сносу деревьев в целях безопасности посетителей леса, а также по утилизации порубочных остатков и частей ствола путём сбора в кучи для перегнивания или сжигания на месте в зимний период 2024-2025 г.

Инженер-лесопатолог: Сретенский Алексей Владимирович 